

LR Health & Beauty Systems GmbH

Kruppstr. 55
59227 Ahlen
Německo

Münster, 24. září 2020

Osvědčení

o kosmetickém výrobku

Hygienická a ochranná ústní voda LR MICRO SILVER PLUS (číslo formulace: C20-013-04)

Klinická studie aplikace pod dermatologickou a zubní kontrolou

Testovaný výrobek byl po dobu čtyř týdnů 20 subjekty dvakrát denně aplikován do úst. Z hlediska klinické dermatologie a zubního lékařství nenastaly v testované oblasti žádné relevantní reakce kůže nebo sliznice, výrobek byl výborně tolerován.

Nebyly zjištěny žádné reakce intolerance, pokud jde o podráždění, ani alergické reakce (kontaktní zánět sliznice). Z dermatologického hlediska z toho vyplývá, že u testovaného výrobku neexistuje vysoký potenciál podráždění a senzibilizace, pokud je používán podle zamýšleného účelu.



Dr. med. Gerrit Schlippe
Dermatolog a venerolog



Dermatest GmbH
Engelstr. 37|48143
Münster Německo
www.dermatest.de

Dr. med. Werner Voss
Geschäftsführer
Tel. +49 (0) 251 481 637
0
info@dermatetest.de

Münsterländische Bank Thie & Co
IBAN: DE92 3006 0601 0005 3901 50
Amtsgericht Münster HRB
1348 USt-ID: DE126040147

